



KATALOG CZ

UDRŽITELNOST

**SNO-SEAL -
VOSKOVÁ IMPREGNACE**

SILIKONOVÉ IMPREGNACE

PRACÍ PROSTŘEDKY

KOSMETIKA

KVALITNÍ VÝROBKY, KTERÝM MŮŽETE VĚŘIT

ATSKO – PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ, UDRŽITELNÉ TECHNOLOGIE

Ve společnosti ATSKO Inc. hledáme optimální materiály a technologie, aby naše výrobky poskytovaly účinnou a nenáročnou péči o oděvy, obuv a outdoorové vybavení. Věříme, že produkty, které tyto požadavky splňují, jsou ze své podstaty ekologické, protože eliminují plýtvání časem, energiemi a prací při jejich používání. Koncentrovanější nebo účinnější přípravky omezují plýtvání při výrobě, plnění a transportu. A to, že výrobky ATSKO prodlužují životnost oděvů, obuvi a dalšího outdoorového vybavení rovněž šetří práci, energii a suroviny, potřebné pro jejich výrobu.

Tato snaha je v příkrém rozporu s agresivním marketingem některých jiných výrobců, kteří upřednostňují prodej nových výrobků na úkor kvalitní údržby, tedy péče o již existující výrobky. Výrobky ATSKO umožňují lépe využít vaši outdoorovou výstroj a výzbroj a po co nejdelší dobu udržet její unikátní vlastnosti, pro které jste si ji pořídili. A většinou to naše produkty dělají lépe než mnohé konkurenční přípravky.

Jen pár příkladů. **Délka životnosti impregnace usně pomocí přípravku Sno-Seal je přibližně 4x delší než u jiných hydrofobních přípravků.** To znamená, že ušetříte 75 % času, který byste jinak věnovali údržbě kožené obuvi, zajistíte dokonalý klimatický komfort nošení, a navíc prodloužíte životnost všech usňových dílů. Navíc základní surovinou pro výrobu Sno-Sealu je včelí vosk, který v žádném případě nezatežuje životní prostředí.

Jiným příkladem může být silikonová impregnace na tkaniny **Silicone Water-Guard**. Při plnění tlakových nádob spreje nepoužíváme běžně užívaný hnací plyn, tedy směs propanu a izobutanu, který je sice levný, ale těžký. Představuje obvykle 40 váhových procent náplně. ATSKO používá jako hnací plyn v každé plechovce pouze 9 g regenerovaného oxidu uhličitého, což představuje méně než 3 váhová procenta náplně. Zákazník tak získá v každé plechovce více aktivní složky. Navíc je třeba vzít do úvahy, že méně účinné přípravky vyžadují opakovanou aplikaci, což pro Silicone Water-Guard nepotřebujeme.

Když do stejného obalu vložíte výrazně větší užitečnou hodnotu a snížíte nebezpečnost a množství těkavých organických látek, máte neekologičtější výrobek ve své kategorii.

Dalším příkladem je **prací prostředek Sport-Wash**. Na celou prací dávku oblečení si vystačíme s jedinou uncí přípravku, což je méně než 29 g, a z tohoto množství je 24 g čistá voda. Pouze 5 g představuje povrchově aktivní složka, kterou je přímá řetězcová molekula získaná z kokosového ořechu. Ta je snadno biologicky odbouratelná. Tak snadno biologicky odbouratelná, že ve skutečnosti pomáhá lepšímu fungování septiků a při zpracování v běžných městských čistírnách odpadních vod představuje pouze 11 % zatížení ve srovnání s jinými čistícími prostředky. Sport-Wash samozřejmě neobsahuje žádné fosfáty, a proto nepřispívá k růstu řas. Funguje i v chladné vodě, šetří tedy energii. Eliminuje potřebu změkčovačel tkanin s jejich dráždivými zbytky. Sport-Wash je zcela nealergický a plně vymáchatelný.



PÉČE O OBUV – SNO-SEAL®

Smyslem péče o obuv není jen vzhledová stránka, ale i životnost a funkčnost. Přírodní useň je třeba impregnovat proti pronikání vody a také zajistit uchování její vláčnosti. U outdoorové obuvi není vhodné používat k ošetření živočišné tuky, které useň nadměrně změkčují a snižují tak její mechanickou odolnost. Z tohoto hlediska je použití včelího vosku ideální řešení.

S touto myšlenkou přišel v roce 1933 George „Ome“ Daiber, zakladatel americké horské služby a vynálezce přípravku Sno-Seal. Společnost ATSKO zakoupila na tento přípravek licenci a od té doby jej vyrábí dodnes.

SNO-SEAL® díky patentovanému složení umožňuje kvalitně impregnovat outdoorovou obuv i za pokojové teploty. Po zaschnutí vytvoří na povrchu pevný voskový film a zabráňuje pronikání vody do usně, přitom nenarušuje její hydrofobizaci. Sno-Seal® chrání useň před nadměrným vysycháním. Povrchová vrstva Sno-Sealu® si zachovává svou ohebnost i pod bodem mrazu. Je vhodný i pro obuv s membránovou podšívkou (Gore-Tex®).

Na ošetřené usni nedochází ke krabacení (tvorbě vrásek) a useň si uchovává svou pevnost a odolnost. Sno-Seal® slouží k ošetření usňových dílů outdoorové, vojenské a pracovní obuvi, odpuzuje špínu, chrání useň před solí a výrazně prodlužuje její životnost. Působení Sno-Sealu® je dlouhodobé, obuv stačí při každodenním nošení ošetřovat 1x měsíčně.

Přípravek lze použít i na ošetření dřevěných předmětů a výrobků z voskovaného plátna. Určitou nevýhodou je to, že voskové přípravky useň ztmavují.

SNO-SEAL® bezbarvý dodáváme ve zde uvedeném balení.

NÁVOD K POUŽITÍ: Naneste na čistou a suchou useň množství přípravku, který je useň schopna absorbovat. Vyšší teplota (< 50 °C) usnadňuje aplikaci. Nejsnazší je použití sprejové verze Sno-Sealu®. Hadříčkem rozetřete přípravek do tenké vrstvy. Po zaschnutí lze přeleštit kartáčem.

POZOR! Sno-Seal® mění barvu nubuku a semiše. Ztmavuje useň a potlačuje původní matný vzhled.



200 g (obj. č. 1330)
průměr 70 mm, výška 75 mm



35 g (obj. č. 1334)
malý kelímek
průměr 56 mm, výška 34 mm



100 g (obj. č. 1333)
délka tuby 160 mm,
nejširší ploché místo 60 mm



300 g (obj. č. 1335 W) sprej
průměr 68 mm, výška 200 mm

ATSKO – SILIKONOVÉ IMPREGNACE

K impregnaci textilu i usní se také používají impregnace na bázi silikonových sloučenin. Mají výrazný hydrofobní účinek, to znamená, že odpuzují vodu. Díky tomu, že mají i vysoké adhezni schopnosti, velmi dobře ulpívají na ošetřovaném povrchu, což prodlužuje dobu účinnosti impregnace.

Vysoká přilnavost může ovšem přinášet i určité nevýhody. Silikonové impregnace díky své vysoké přilnavosti mohou ulpět i na prodyšných mem-

bránách (např. GORETEXu a dalších), a proto jejich použití firma GORE zakazuje.

Společnost ATSKO však vyzkoušela impregnaci SILICONE WATER-GUARD i na oděvech a botách s Goretexovou membránou a zjistila, že při správné aplikaci žádné nebezpečí ucpání membrány nehrozí. Proto je na štítku jednotlivých výrobků uvedeno, že jsou vhodné i na oděvy a obuv s Goretexovou membránou.

SILICONE WATER-GUARD (SWG)

je silikonová impregnace na všechny typy tkanin a usní (včetně nubuku a semiše). Impregnuje semiš, velur, nubuk, tkaniny ze syntetických i přírodních materiálů a membránové textilie (např. Gore-Tex®). Silicone Water-guard je vhodný i pro výrobky s péřovou i syntetickou izolační náplní. Zajišťuje vysokou vodoodpudivost ošetřené povrchu a má dlouhou dobu účinnosti díky vysoké adhezni schopnosti. Obnovuje původní prodyšnost materiálu, tedy textilu i usní.

Nezanechává zápach. Zabraňuje tvorbě skvrn ze soli, špíny a bláta. Jeden nástřik je účinnější než opakované nanášení. Přípravek obsahuje i určité procento látek, které působí jako UV filtr. Proto je ošetřený povrch chráněn i proti vyblednutí barev působením slunečního záření.

Při správné aplikaci nehrozí žádné nebezpečí ucpání vodonepropustných prodyšných membrán. Při aplikaci je ovšem třeba pečlivě dodržovat návod k použití. Jako hnací plyn je u balení v rozprašovači použit oxid uhličitý (CO₂).

NÁVOD K POUŽITÍ SPREJE: Před použitím dobře protřepejte. Nejprve proveďte bodový test, zda nedochází po aplikaci ke změně barvy (posuzujte až po zaschnutí). Ošetřovaný povrch musí být čistý a suchý. Při nanášení držte tlakovou nádobku svisle, tryskou nahoru, 15-20 cm od ošetřovaného materiálu a pozvolna provádějte nástřik, až je povrch stejnoměrně vlhký. **Optimální je jediný nástřik.** Ošetřený produkt používejte až po úplném zaschnutí a vyžrání (polymeraci) přípravku.

Upozornění: Nízká teplota, vysoká vlhkost nebo snížené proudění vzduchu mohou dobu schnutí a zrání prodloužit až na 48 hodin.

Doba trvanlivosti přípravku SWG je neomezená!



300 g (obj. č. 1336) sprej
průměr 65 mm,
výška 200 mm




148 ml (obj. č. 13364) sprej
průměr 52 mm,
výška 146 mm




3,785 l (obj. č. 1336 GAL)
železný kanystr 1 galon
240 x 135 x 135 mm

Je vysoce účinný přípravek pro zajištění vodoodpudivosti textilií a usní na bázi silikonových polymerů. Jeho složení je obdobné přípravku SWG, má však vyšší obsah látek působících jako UV filtr, a navíc obsahuje i fungicidní složku. Proto je vhodný pro všechny plachtoviny, celtý a další textilie, které vyžadují vodoodpudivost a zároveň ochranu proti



3,785 l (obj. č. 1336 X GAL)
železný kanystr 1 galon
240 x 135 x 135 mm

Doba trvanlivosti přípravku SWGE neomezená.



je univerzální prací prostředek na oblečení z bavlny, vlny, hedvábí, syntetických vláken i mikrovláken (polyetylén, polypropylén, nylon, polyamid, polyester, akryl), sendvičových membránových tkanin (Gore-Tex®, BlocVent® apod.), zátěrovaných tkanin a netkaných textilií (fleece, softshell). V maximální možné míře zachovává vodoodpudivost DWR úpravy. Obnovuje prodyšnost tkanin. SPORT-WASH® neobsahuje bělidla, fosfáty, enzymy, změkčovačla tkanin, aviváže, zjasňovače nebo vonné pří

sady. Prádlo po vymáchání neobsahuje jakákoli rezidua, a to ani při 4násobném překročení doporučeného dávkování. Na celou prací dávku oblečení si vystačíme s jedinou uncí přípravku, což je méně než 29 g, a z tohoto množství je 24 g čistá voda. Pouze 5 g představuje povrchově aktivní složka, kterou je přímá řetězcová molekula získaná z kokosového ořechu. SPORT-WASH® má mimořádnou prací schopnost a je snadno biologicky rozložitelný. Je antialergický, vyprané prádlo ani prací prostředek při styku s kůží nezpůsobují žádné podráždění nebo vyrážku. Účinně ničí pachy. Velmi dobře odstraňuje nečistoty i při praní ve studené vodě.

SPORT-WASH® obnovuje plnivost pérové izolační vrstvy i zvyšuje tepelný odpor syntetické izolace. Rovněž výrazně zvyšuje prodyšnost funkčních membránových materiálů.

U tkanin s kapilárním odvodem vlhkosti obnovuje vzlinavost, prodyšnost a rychlost schnutí. Vyprání tkanin s DWR (vodoodpudivou) úpravou obnovuje jejich funkčnost potlačenou znečištěním.

POKYNY PRO PRANÍ V PRAČCE: Pro praní v teplé vodě dávkujte dle uvedených informací. Sušte při nízké teplotě. Vlnu a hedvábí perte ve studené vodě a sušte rozložené při pokojové teplotě. Pro načechrání výrobků s izolační výplní přidejte do sušičky 1-3 čisté tenisové míčky. Pro přeдеprání masivních skvrn znečištěné místo důkladně potřete neředěným prostředkem SPORT-WASH®.

SPORT-WASH® nezanechává žádné zbytky ani při 4násobně vyšším dávkování, než je doporučeno.

Na objemné textilie použijte dostatečně velkou pračku a sušičku. Pere dobře i ve studené vodě. To je vhodné pro barevně nestálé tkaniny. Pro jednu prací dávku potřebujeme 29,5 ml přípravku (což je jeden uzávěr lahve). Kolik pracích dávek odpovídá dodávanému balení? 532ml = 18 pracích dávek, 1 litr = 34 pracích dávek, 1,89 litru = 64 pracích dávek.

POKYNY PRO RUČNÍ PRANÍ: 15ml přípravku (1/2 uzávěru láhve) na 4 litry vody. Výrobek na 30 minut namočte. Ručně vyperte a dvakrát vymáchejte. Ručně vyždímejte. Sušte rozložené. Výrobky s izolační výplní po usušení protřepejte pro načechrání.

UPOZORNĚNÍ: před praním proveďte test na stálost barev. Dodržujte pokyny výrobce praného výrobku.



532 ml (obj. č. 1338)
plastová nádoba
průměr 77 mm,
výška 182 mm



1,0 l (obj. č. 1338 L)
plastová nádoba
průměr 90 mm, výška 230 mm



1,89 l (obj. č. 1338 Q)
plastová nádoba
průměr 115 mm,
výška 275 mm




3,785 l (obj. č. 1338 GAL)
plastová nádoba 1 galon
průměr 164 mm, výška 310 mm

ATSKO – PÉČE O RUCE (PRO-TECH-SKIN®)

PRO-TECH-SKIN®

je přípravek na bázi včelího vosku pro skutečnou přírodní péči o vysušenou, namáhanou a citlivou kůži. Umožňuje, aby Vaše tělo o sebe pečovalo samo. Většina přípravků k péči o pleť je rozpustných nebo emulgovaných ve vodě. Nabízejí jen malou ochranu proti vodě a ve vodě rozpustným či rozptýleným dráždivým látkám. Existuje skutečně dlouhý seznam dráždivých látek používaných v domácnosti i při práci, s nimiž Vaše kůže může přijít do styku. O co jsou částice těchto látek menší, tím jsou invazivnější. Částice i po odpaření vody zůstávají na pokožce a nasávají z ní vlhkost. A tím Vám kůži vysušují.

Ochrana Vaší kůže pomocí přípravku Pro-Tech-Skin® je velmi jednoduchá. Po omytí kůže na ní nanese jen velmi malé, opravdu velmi malé množství přípravku Pro-Tech-Skin® a důkladně rozetřete do tenké vrstvy až zmizí pocit lepivosti. Přípravek lze nanášet na ruce, obličej, nohy, kolena, lokty, třecí místa a rty. Tenká vrstvička včelího vosku velmi dobře odolává škodlivým účinkům vnějšího prostředí (dehydratace, mechanická abraze). Zabraňuje praskání a loupání kůže, díky snížení odparu vlhkosti z kůže se cítíte tepleji. Pro-Tech-Skin® neobsahuje žádné parfémy, bílkoviny či vitamíny. Jednoduše chrání pokožku před dalším poškozením a udržuje její přirozenou vlhkost. Vaše ruce budou vypadat i cítit se zdravější téměř okamžitě.



7 g (obj. č. 1352S)
mikrokelímek
průměr 32 mm, výška 17 mm



35 g (obj. č. 13521)
malý kelímek
průměr 56 mm, výška 34 mm





Vyrábí
ATSKO Inc., USA
www.atsko.com

KATALOG CZ

UDRŽITELNOST

SNO-SEAL VOSKOVÁ IMPREGNACE

SILIKONOVÉ IMPREGNACE

PRACÍ PROSTŘEDKY

KOSMETIKA SKIN-TECH

PROSPORT PRAHA s.r.o.
zastoupení pro ČR a SR
Ke Mlýnu 1
149 00 Praha 4 - Újezd

tel. +420 241 483 338

www.prosport.cz
www.prosportshop.cz

prosport

